Louppe a la teste

Les louppes sont des tumeurs
contre nature qui se forment plus
souvent a la teste qu'aux autres
parties, et elles naissent pour
l'ordinaire sur la calotte aponé=
vrotique que les muscles frontaux
et les occipitaux forment par
leur réunion. Elles sont humorales,
graisseuses ou charnues. celle
dont je vais donner l'Ob! etoit
placée au derriere de la teste, et
elle etoit graisseuse. Comme elle
n'avoit rien de plus particulier
que les autres de meme nature,
je n'en parlerois pas sans une circons=
tance tres particuliere qui l'a
accompagnée.

Celuy qui la portoit est un enfant

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 43 n°124

de 4 mois et demy, et il l'avoit
diton, apportée en naissant. Elle
etoit alors grosse comme le bout
du petit doigt, et faisoit un peu de
saillie. L'Enfant ayant atteint
l'age de 3 mois, on la fit voir a
un homme se disant Medecin et
Chirurgien qui, l'ayant saisie
entre deux doigts, la tordit avec
violence. Dans l'instant, l'enfant
fut frappé de convulsions affreuses
qui durent l'espace de 3 jours avec
un vomissement presque continuel.
ses yeux deveinrent louches, et sont
restés tels. La fievre surveint et
autres accidens qui durerent pendant
huit jour, et enfin l'enfant guerit
sans autre remede que le teton de
sa nourrice.

voicy ce qu'il y eut de particulier.
Douze jours après ce mouvement
de torsion, on s'apperceut que
la teste de l'enfant grossissoit,
et en 15 jours, elle acquit le
double de son volume. ce n'etoit
que la boete ~~osseuse~~ formée par
le crane, car les os de la face n'ont
receu aucun changement, et à voir
cet enfant, il semble qu'il ait une
ydrocéphale. Cependant les yeux
ne sont ny saillants ny enfoncés.
Il fait toutes ses fonctions naturelles
et vitales, mangeant meme beaucoup,
digerant et dormant bien. En un
mot, il se porte tres bien, ayant meme
la raison beaucoup plus avancée que
ne l'ont d'ordinaire les enfans
de son age.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La louppe grossissant tous les jours
et devenant deplus en plus douloureuse,
jay eté mandé il y a un mois en
Bretagne ou eil lenfant agé de 11
ans et demy. Je lay trouvé grosse
comme la moitié dun oeuf, placée
a la partie ~~moyenne~~ superieure
gauche de locципital a costé de la
suture lambdoïde, et recouverte
dune espéce de gale qui netoit que
lepaississement dune liqueur qui
suintoit a travers de la peau. Jay
trouvé la fontanelle ossifiée et toutes
les sutures bien jointes, le crâne
ayant acquis sa fermeté naturelle.

Toutes les circonstances cy dessus
ennoncées m'ont fait penser qu'il
ny avoit pas d'ydrocephale, et m'ont
determiné a faire lamputation —

de la louppe. Jay fait d'abord a sa
baze une incision demy circulaire
par laquelle jay couppé la peau, la
graisse et la portion de la calotte
aponévrotique qui la recouvroit, car
le fungus graisseux etoit placé au
dessous, sur le pericrane. Jay porté
aussitost mon doigt dans le vuide, et
jay senti ce fungus qui avoit son
point fixe dans un enfoncement
profond de 4 a 5 lignes qui s'etoit
conservé au crane lorsque la teste
avoit si fort grossi. Je lay détaché
avec mon doigt et avec la pointe
dun bistoury mousse a son extrémité.
Aussitost le sang a ruissellé abondam̃
ce qui m'a fait craindre que ce fungus
ne fust nourri par quelque vaisseau
venu du dedans ~~du crane ce ce ka cccc~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

a travers le crane. J'ay achevé de couper les teguments qui couvroient le champignon, et j'ay mis aussitost dans l'enfoncement du crane un petit tampon de charpie brutte que j'ay soutenu avec mon doigt pendant un quart d'heure. Au bout de ce temps je l'ay soutenu d'un autre, et pansé la playe avec de la charpie seche soutenue d'une petitte compresse epaisse, d'une plus grande, et d'un bandage.

Pendant les 3 pr. jours, l'enfant a eû quelques vomissements, mais ils ont eté bien moindres que ceux qui avoient succedé a la torsion qu'on avoit fait a la loupe 9 ans auparavant, et il n'y a eû ny convulsions ny autres accidents.

Lappareil sec et placé sur une
partie qui n'est pas garnie de graisse,
ne s'est détaché qu'au bout de 8
jours, et alors je n'ay plus trouvé
au crane l'enfoncement qui y étoit
au moment de l'opération.

La playe n'a plus été qu'une
playe simple que j'ay laissée entre
les mains d'un chirurgien d'armée
qui étoit alors a Guingamp ou
est le malade. J'ay appris depuis
que la playe est réduite a peu de
chose. Ledran

ce 22 9.bre 1750

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE